

GOLDEN DOOR

S A F E T Y D O O R S



نبذة عن الشركة / company profile

Η Golden Door δραστηριοποιείται στο χώρο των θυρών ασφαλείας τα τελευταία 25 χρόνια, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας πόρτες ασφαλείας υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Μετά από την πολυετή εμπειρία της κατατάσσεται σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου, αφού από την ίδρυση της έκανε αισθητή την παρουσία της λόγω των καινοτόμων ιδεών και της αξιοπιστίας της. Επενδύει συνεχώς σε νέο εξοπλισμό, εκσυγχρονίζοντας τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της και έχοντας σα γνώμονα τις υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων της. Η αυτοματοποιημένη παραγωγή διασφαλίζει την εγγυημένη ποιότητα των προϊόντων και σε συνδυασμό με το ανθρώπινο δυναμικό της παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τον καταναλωτή.

Η Golden Door εξελίσσει συνεχώς το σχεδιασμό των προϊόντων της, ακολουθώντας τις τάσεις και τις ανάγκες του σύγχρονου design. Λόγω της ευελιξίας της, διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων της και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε αγοράς, αυξάνοντας σημαντικά την εξαγωγική της δραστηριότητα.

Τα χαρακτηριστικά που διέπουν τη φιλοσοφία της εταιρείας είναι Ασφάλεια, Υψηλή Αισθητική & Αξιοπιστία. Υπηρετώντας αυτές τις αρχές έχει καταφέρει να ταυτίσει το όνομά της με την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα.

Golden Door is active in the field of security doors for the last 25 years, designing and manufacturing security doors of high quality and aesthetics. After years of experience it is ranked among the leading companies in its field, since it had made its presence felt from the time it was founded due to its innovative ideas and credibility. It constantly invests in new equipment, modernising its privately-owned facilities and driven by the high standards of its products. Automated production ensures guaranteed product quality and in conjunction with its human resources they provide a high level of service to the consumer.




Golden Door is constantly evolving its product design, following the trends and needs of contemporary design. Due to its flexibility, it broadens its product range and adapts to the needs of each market, significantly increasing its export business.

The characteristics governing the company philosophy is Safety, High Aesthetics & Reliability. Serving these principles it has managed to make its name synonymous to uncompromising quality.

تتمتع شركة "جولدن دور" بباع طويل من الخبرة في مجال الأبواب الأمنية بما لا يقل عن 52 عاماً؛ حيث يتركز نشاطها في تصميم هذه النوعية من الأبواب ذات الجودة العالمية والأشكال الجمالية وتصنيعها. وبفضل ما حظت به على مدار سنوات خبرتها، نجحت في تبوء مكانة بين الشركات الرائدة العاملة في مجالها؛ حيث أثبتت وجودها من وقت تأسيسها بفضل ما تتمتع به من أفكار مبتكرة ومصداقية. وتحرص الشركة على الاستثمار المتواصل في المعدات الجديدة، وتعمل على تحديث مراقبتها، والاستعانة بمعايير العالمية عند إنشاء منتجاتها. كما أن الإنتاج الآلي للشركة يؤكد على جودة هذه المنتجات. وبفضل كوادرها البشرية، نجحت الشركة في تقديم مستوى عالي من الخدمة للمستهلكين.

تعمل شركة "جولدن دور" على تطوير تصميم منتجاتها باستمرار، مستنيرة باتجاهات التصميم المعاصر ومتطلباته. كما تتمتع الشركة بقدرة تفوقها من توسيع نطاق منتجاتها، والتكيف مع احتياجات كل سوق من الأسواق، مما يجعل على مدار صادراتها نمواً هائلاً.

تتبع شركة "جولدن دور" مجموعة من السمات التي تحكم فلسفتها، منها السلامة، والارتفاع بالقيم الجمالية، وزيادة الموثوقية. وبفضل هذه المبادئ، نجحت الشركة في جعل اسمها رمزاً دالاً على الجودة التي لا غنى عنها.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

contents

المحتويات

ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΓΡΑΜΜΗ / MODERN LINE

αξονική πόρτα / pivot door	24
πόρτα με κρυφό μεντεσέ / hidden hinge door	50
πόρτα με μεντεσέ / hinge door	58
δίφυλλη πόρτα / double door	76

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ / INTERNAL LINE

πόρτα light / light door	88
--------------------------	-----------

ΚΛΑΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ / CLASSIC LINE

χειροποίητα ξύλινα καδρέτα / handmade wooden designs	96
παντογράφος σε καπλαμά / veneer pantograph design	104
διπλός παντογράφος σε καπλαμά / veneer double pantograph design	112
μοντέρνα σχέδια σε καπλαμά / veneer modern designs	118
القشرة الخارجية / laminate	124
παραδοσιακά χυτά σχέδια αλουμινίου / traditional “cast-type” aluminum design	130
تصاميم الألuminium التقليدية / pressed aluminum design	138
μοντέρνα σχέδια αλουμινίου / modern aluminum design	148
τζαμωτές / glass doors	152
κεντρικές είσοδοι / main entrance aluminum doors	162

ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ACCESSORIES

πόμολα & λαβές / knobs & handle	174
---------------------------------	------------

Πιστοποιήσεις / certifications / الشهادات والاعتمادات التي نالتها الشركة

Πιστοποιημένη ασφάλεια στην κλάση 4 (πόρτα με μεντεσέ) & στην κλάση 3 (αξονική πόρτα).

Η GOLDEN DOOR ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, πιστοποιεί την ασφάλεια των προϊόντων της στην κλάση 4 για τις πόρτες με μεντεσέ & στην κλάση 3 για τις αξονικές πόρτες αντίστοιχα. Η πιστοποίηση αυτή αξιολογεί τη συμπεριφορά της πόρτας όταν υπόκειται σε στατική πίεση και στη συνέχεια σε τεχνικές διάρρηξης με εργαλεία. Αποδεικνύει την υψηλή ασφάλεια που παρέχει κάθε πόρτα ασφαλείας GOLDEN DOOR, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό UNI ENV 1628/1630 - UNI ENV 1627.

*Κατά την επιλογή μιας πόρτας ασφαλείας πολύ σημαντικό κριτήριο αποτελεί η πιστοποίηση του προϊόντος. Η πιστοποίηση που φέρει επιβεβαιώνει ότι η ποιότητα του ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, βοηθώντας τον καταναλωτή να επιλέξει το σωστό προϊόν.

Ενεργειακές πιστοποιήσεις CE (διαπεραστικότητα αέρα, νερού και αντίσταση σε φορτίο αέρα).

Η GOLDEN DOOR για εξωτερικές πόρτες, εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες, παρέχει ενεργειακή πιστοποίηση CE, η οποία αναφέρεται σε: διαπεραστικότητα αέρα - **κλάση 4**, διαπεραστικότητα νερού - **κλάση 8Α** και αντίσταση σε φορτίο αέρα **κλάση C5**, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1026 & UNI EN 12207, EN 1027 & UNI EN 12208 και EN 12211 & UNI EN 12210. Η πιστοποίηση αυτή αξιολογεί τη συμπεριφορά της πόρτας σε έντονα καιρικά φαινόμενα όπως ανεμοπίσει και βροχόπτωση με μεγάλη πίεση.

Θερμική αγωγιμότητα.

Η GOLDEN DOOR έχει πραγματοποίησει μέτρηση θερμικής ενέργειας στα προϊόντα της, ορίζοντας το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (U) που προσδιορίζει τις θερμικές απώλειες της πόρτας, σύμφωνα με τον κανονισμό EN 14351-1:2006. Όσο μικρότερος είναι ο συντελεστής τόσο μικρότερες είναι οι θερμικές απώλειες. Κατόπιν μέτρησης στο Α.Π.Θ. ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας είναι Ust=2.06 W/(m² * K).

Ηχομόνωση.

Η GOLDEN DOOR παρέχει ένα υψηλό επίπεδο ηχομόνωσης 42dB, σύμφωνα με την πιστοποίηση που έχει πραγματοποιήσει κατά τα πρότυπα UNI EN ISO 140-3 & UNI EN ISO 717-1.

Πιστοποίηση πυραντίστασης.

Η GOLDEN DOOR πιστοποιεί συγκεκριμένο μοντέλο πόρτας, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1634-01, για χρόνο αντίστασης σε φωτιά 60 λεπτά.

Certified safety in class 4 (hinge door) and class 3 (pivot door)

GOLDEN DOOR, following the European certification standards, certifies the safety of its products in class 4 for hinge doors & class 3 for pivot doors respectively. This certification assesses door behaviour when this is subjected to static pressure and then burst techniques with the use of tools. It demonstrates the high security provided by each GOLDEN DOOR security door, according to the European regulation **UNI ENV 1628/1630 - UNI ENV 1627**.

* When selecting a security door, product certification is a very important criterion. The certification granted confirms that its quality meets the standards set by the European Union, helping the consumer choose the right product.

CE Energy certifications (air, water permeability and resistance to wind load).

GOLDEN DOOR provides CE energy certification for external doors, exposed to weather conditions, which refers to: air permeability - **class 4**, water permeability - **class 8A** and resistance to wind load **class C5**, according to **EN 1026 & UNI EN 12207, EN 1027 & UNI EN 12208 and EN 12211 & UNI EN 12210** standards. This certification assesses the behaviour of the door under extreme weather conditions such as wind load and heavy rain.

Thermal conductivity.

GOLDEN DOOR has conducted a thermal energy measurement for its products, setting the coefficient of thermal conductivity (U) which determines the door's heat losses, in accordance with regulation **EN 14351-1:2006**. The lower the coefficient the less the heat loss. After measurements at AUTH the coefficient of thermal conductivity is **Ust=2.06 W/(m² * K)**.

Acoustic insulation.

GOLDEN DOOR provides a high level of acoustic insulation 42dB, in accordance to the certification achieved pursuant to UNI EN ISO 140-3 & UNI EN ISO 717-1 standards.

Fire resistance certification.

GOLDEN DOOR certifies a specific door model, according to the standard, for fire resistance time of 60 minutes.

السلامة المعتمدة من الفئة الرابعة (الأبواب المفصلىة)
والفئة الثالثة (الأبواب الدوارة)

تعتمد شركة "جولدن دور"، وفق معايير إصدار

الشهادات الأوروبية، سلامة منتجاتها من الفئة الرابعة
بشأن الأبواب المفصلىة والفئة الثالثة بشأن الأبواب
الدوارة على التوالي. وتشير هذه الشهادة إلى تقييم
مستوى أداء الباب عند تعرضه لضغط ثابت، تتحققه
تقنيات اندفاعية باستخدام بعض الأدوات. كما أنها
تدل على مستوى الأمان العالي الذي يوفره كل باب
أمني تنتهي شركة "جولدن دور". وفقاً للمعيار الأوروبي
UNI ENV 1628/1630 - UNI ENV 1627

* عند اختيار أحد الأبواب الأمنية، مثل شهادة المنتج معياراً غاية
في الأهمية؛ فالشهادة التي ينالها تؤكد أن نوعيته تلبى المعايير
التي حددتها الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يساعد المستهلك على
اختيار المنتج المناسب.

شهادات الطاقة المترافق مع المعايير الأوروبية (نفاذية
الهواء، ونفاذية الماء، ومقاومة ضغط الرياح)
تقدم شركة "جولدن دور" للأبواب الخارجية التي
تتعرض للظروف الجوية، شهادة الطاقة المترافق
مع المعايير الأوروبية، والتي تشير إلى كل من نفاذية
الهواء - الفئة الرابعة، ونفاذية الماء - الفئة الثامنة "أ"
ومقاومة ضغط الرياح - الفئة الخامسة "ج"، وذلك
وفق المعايير **EN 12207 EN 1026 و UNI EN 12208 و UNI EN 12210 و UNI EN 12211 و UNI EN 12210**. وتشير هذه الشهادة إلى تقييم مستوى
أداء الباب في ظل الظروف الجوية القاسية، مثل ضغط
الرياح والأمطار الغزيرة.

التوصيل الحراري

أجرت شركة "جولدن دور" قياساً للطاقة الحرارية على
منتجاتها لتحديد معامل التوصيل الحراري (U) الذي

يحدد الحرارة التي يفقدها الباب وفقاً للمعيار
EN 14351-1:2006. وتجدر الإشارة إلى أن معدل فقد
الحرارة ينخفض بانخفاض معامل التوصيل الحراري.
وبعد القياسات التي أجريت في AUTH، تم التوصل

إلى أن معامل التوصيل الحراري هو
Ust=2.06 W/(m² * K).

العزل الصوتي

تقدّم شركة "جولدن دور" مستويّاً عالٍ من العزل
الصوتي قدره 42 ديسيلبل، وفقاً للشهادة التي حصلت
عليها بموجب المعايير 3 UNI EN ISO 140-1 و
717-1 UNI EN ISO 717-1.

شهادة مقاومة الحرائق

تعتمد شركة "جولدن دور" - بموجب أحد المعايير -
مودّجاً محدّداً لباب يتمتع بمقاومة الحرائق لمدة 60
دقائق.

	STANDARD قياسي	KATOPIN ZHTHSIS UPON REQUEST حسب الطلب
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΜΕΝΤΕΣΕ) BURGLAR RESISTANCE (HINGE DOOR) مقاومة ضد السرقة (الباب المفصلي)	CLASS 4	
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΟΡΤΑ) BURGLAR RESISTANCE (PIVOT DOOR) مقاومة ضد السرقة (الباب الدوار)	CLASS 3	
 ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ACOUSTIC ISOLATION عزل صوتي		42dB
 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΞΥΛΟ) THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT (WOOD) معامل التوصيل الحراري (خشب)		2,06 W/(m ² *K)
 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) THERMAL TRANSMITTANCE COEFFICIENT (ALUMINUM) معامل التوصيل الحراري (ألومنيوم)		2,29 W/(m ² *K)
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FIRE RESISTANCE شهادة مقاومة الحرائق		EI 60
 ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΕΡΑ AIR PERMEABILITY نفاذية الهواء	4	
 ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ WATERTIGHTNESS إحكام منع تسرب الماء		8A
 ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ RESISTANCE TO WIND LOAD مقاومة تحمل الرياح	C5	

Πατενταρισμένη κάσα πόρτας

Η κάσα της GOLDEN DOOR είναι κλειστού τύπου κοιλοδοκός, πατενταρισμένη με αριθμό πατέντας 1004810. Σε αντίθεση με τις ανοιχτού τύπου κάσες, η κάσα της GOLDEN DOOR υπερέχει καθώς οι περιμετρικοί πύροι της πόρτας (σταθεροί & κινούμενοι) είναι αδύνατο να εντοπιστούν και να παραβιαστούν, λόγω του κλειστού σχήματος της κάσας. Επιπλέον είναι αντισεισιμική αφού μπορεί να δέχεται μεγάλα φορτία χωρίς την παραμικρή παραμόρφωση σε περίπτωση σεισμού. Η αυτοματοποιημένη κατασκευή της, από υπερσύγχρονη CNC ραουλιέρα, παρέχει σταθερή ποιότητα υψηλών προδιαγραφών. Όλα τα μέρη της κάσας είναι γαλβανισμένα ώστε να αποφεύγεται η οξείδωση και επικαλύπτονται με πλεκτροστατική βαφή για μέγιστη στεγανότητα. Τα πρεβάζια δένουν με ιδανικό τρόπο πάνω στην κάσα προκειμένου να αποφευχθεί η χρόση βιδών.

Μελέτη που έχει εκπονηθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο επιβεβαιώνει την αντοχή της θωρακισμένης πόρτας ασφαλείας. Με τη βοήθεια ενός τρισδιάστατου παραμετρικού μοντέλου της πόρτας και της κάσας, εφαρμόστηκαν φορτία σε διάφορα σημεία και μελετήθηκαν οι παραμορφώσεις που προκλήθηκαν στην πόρτα. Τα συμπεράσματα που έδωσε η παραπάνω ανάλυση δείχνουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος θραύσης σε κανένα σημείο της κατασκευής.

Πατενταρισμένος κρυφός μεντεσές

Ο κρυφός μεντεσές της GOLDEN DOOR είναι πατενταρισμένος, με αριθμό πατέντας 1007375. Είναι αποκλειστικά σχεδιασμένος για θωρακισμένη πόρτα, αποκοπώντας σε ένα αναβαθμισμένο αισθητικό αποτέλεσμα. Στην εσωτερική της πλευρά, η πόρτα έρχεται στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο, αφού η πρόκειται για έναν χωνευτό μεντεσέ. Τα κατασκευαστικά του χαρακτηριστικά επιτρέπουν τη ρύθμιση τόσο καθ' ύψος όσο και κατά πλάτος.

Παράλληλα οι εσωτερικές μπίλιες του κρυφού μεντεσέ, επιτρέπουν στην πόρτα να ολισθαίνει ευκολότερα και να ανοίγει χωρίς δυσκολία ενώ η αντοχή του κάθε μεντεσέ είναι 1000kg, με αποτέλεσμα να μπορεί να δεχτεί μεγάλα φορτία.

Patented door frame

The GOLDEN DOOR frame is a closed type metal frame patented with patent number 1004810. Unlike open type frames, the GOLDEN DOOR frame excels as the perimeter pins (fixed & mobile) of the door are impossible to locate and be violated because of the door frame's closed shape. Furthermore, it is antiseismic, because it can withstand heavy loads without the slightest deformation in case of an earthquake. Its automated construction, using cutting edge CNC roller, offers constant quality of high standards. All parts of the frame are galvanised to avoid oxidation and are coated with electrostatic paint for maximum tightness. The ledges adapt perfectly onto the frame in order to avoid the use of screws.

A study carried out at the National Technical University confirms the durability of the security door. Using a three-dimensional parametric model of the door and frame, loads have been applied at various points and the deformations caused on the door have been studied. The conclusions from the above analysis demonstrate that there is no risk of breakage at any point of the structure.

Patented hidden hinge

The GOLDEN DOOR hidden hinge is patented with patent number 1007375. It is exclusively designed for armoured doors, aiming at an enhanced aesthetic appeal. On the inner side, the door is flush with the wall, since this is a recessed hinge. Its structural features allow it to adjust both in height and width. At the same time the internal bearings of the hidden hinge allow the door to slide easily and to open without difficulty while the strength of each hinge is 1000kg, thus making it able to withstand heavy loads.

إطار الباب الحاصل على براءة اختراع

أُطر الأبواب التي تنتجهها شركة "جولدن دور" عبارة عن أطier معدنية مغلقة، حاصلة على براءة اختراع تحت رقم 1004810. وتتفوق الأطر التي تنتجهها شركة "جولدن دور" على الأطر المفتوحة، حيث من المستحيل العثور على مواضع تثبيت ساميير الباب المحيطية

(الثابتة والمتحركة) والعبث بها بسبب الهيكل المغلق الذي يتميز به إطار الباب، وعلاوة على ذلك، تعدد هذه الأطر مقاومة للزلزال، نظراً لقدرتها على الصمود أمام الأحمال الثقيلة دون أدنى كسر في حال وقوع زلزال.

كما أن هيكلها الآلي، الذي يُستخدم فيه بكرة القطع ذات التحكم الرقمي المحسوب، يوفر جودة ثابتة متوافقة مع المعايير العالمية. ومن الجدير بالذكر أن كل أجزاء الإطار مطلية بالزنك (مجلفنة) لتجنب تعرضها للتآكسد، ومغلفة بطباء بالرش الكهروستاتي لتوفير أقصى قدر من الإحكام.

وتسقير الحواف تماماً في الإطار لتفادي استخدام البزاغي.

وهناك دراسة أجريت في "الجامعة التقنية الوطنية" تؤكد متانة الباب الآمني. باستخدام مفوج حدوسي ثلاثي الأبعاد مكون من الباب والإطار، تم تطبيق أحمال على عدة نقاط مختلفة، وقامت دراسة الكسور والخدوش الناجمة التي تعرض لها الباب، وتوضح الاستنتاجات المستقاة من التحليل الوارد أعلاه عدم احتمال تعرض أي نقطة من الهيكل للكس.

المفصل المخففي الحاصل على براءة اختراع

حصلت شركة "جولدن دور" على براءة اختراع تحت رقم 1007375. والمفصل المخففي تمت صنعه خصيصاً للأبواب المصفحة، كما أنه يهدف إلى إضفاء ملمسة جمالية جذابة. وفي الجانب الداخلي، تم تصميم الباب بحيث يكون مستوياً مع الجدار، وذلك بفضل تركيب المفصل في تجويف داخل الجدار، كما تتيح خصائص المفصل الهيكيلية ضبطه طولياً وعرضياً.

في الوقت نفسه، تتيح المحامل الداخلية للمفصل المخففي سهولة تحرك الباب وفتحه بدون أي صعوبة رغم أن قوة كل مفصل تقدر بنحو 1000 كجم، مما يجعلها قادرة على الصمود أمام الأحمال الثقيلة. مدة مقاومة الحرائق

Οικολογικές πιστοποιήσεις.

Πιστοποιημένη ευαισθησία προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά κάθε πόρτας GOLDEN DOOR. Γι' αυτό η GOLDEN DOOR επενδύει σε κάθε νέα τεχνολογία που εξασφαλίζει σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Χρησιμοποιεί αποκλειστικά οικολογικά πιστοποιημένες πρώτες ύλες. Το ξύλο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των προϊόντων GOLDEN DOOR είναι πιστοποιημένο ώστε να μην περιέχει, την καρκινογόνο προς τον άνθρωπο ουσία, φορμαδείνη.

Επίσης οι βαφές των ξύλων είναι πιστοποιημένες βαφές νερού ώστε να μην περιέχουν διαλύτες επιβλαβείς για την υγεία του χρήστη.

ISO 9001

Μια επιπλέον σημαντική πιστοποίηση είναι το ISO 9001, το οποίο εξασφαλίζει τη σταθερή παραγωγική διαδικασία καθώς και τη δέσμευση της εταιρείας για συνεχή βελτίωση της οργάνωσης προς όφελος της ίδιας και του καταναλωτή.

Μελέτη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Η μελέτη που εκπονήθηκε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τις πόρτες GOLDEN DOOR προδιαγράφει την υψηλή ποιότητα του προϊόντος καθώς αφορά την αντοχή και τη στιβαρότητα της πόρτας. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής παρουσιάστηκαν με μεγάλη επιτυχία σε Ευρωπαϊκό συνέδριο.

Eco-certifications.

Certified sensitivity towards humans and the environment. These are the characteristics of each door by GOLDEN DOOR. That is why GOLDEN DOOR invests in any new technology ensuring respect for people and the environment. It uses only environmentally certified raw materials. The wood used for the production of GOLDEN DOOR products is certified as non-containing formaldehyde, a substance carcinogenic to humans. Also wood dyes are certified water soluble dyes that do not contain solvents harmful to user's health.

ISO 9001

An additionally important certification is ISO 9001, which ensures stable production process and the company's commitment to continuous improvement of the organisation for its own and the consumer's benefit.

Study at the National Technical University.

The study conducted at the National Technical University for doors by GOLDEN DOOR specifies the high quality of the product as regards to the door's durability and rigidity. The results of this study were presented with great success at the European conference.

الشهادات البيئية

تمثل الحساسية المعتمدة تجاه البشر والبيئة، الخصائص التي يتمتع بها كل باب من أبواب شركة "جولدن دور". وهذا ما دفع الشركة نحو الاستثمار في أي تكنولوجيا جديدة تكفل احترام الناس والبيئة. وتحرص الشركة كل لحرض على عدم استخدام سوى المواد الخام المعتمدة بيئياً، حيث إن الأخشاب المستخدمة في إنتاج منتجات شركة "جولدن دور" مصدقة على عدم احتواها على غاز الفورمالدهيد المسرطnen للبشر. كما أن أصباغ الأخشاب تعد أصباغاً معتمدة قابلة للذوبان في الماء ولا تحتوي على أي منيبات ضارة على صحة المستخدم.


المعيار ISO 9001

يعد المعيار ISO 9001 شهادة غاية في الأهمية؛ حيث يضمن استقرار سير عملية الإنتاج والتزام الشركة بالتحسين المتواصل لجوائزها التنظيمية بما يصب في صالحها وصالح المستهلك.


دراسة في الجامعة التقنية الوطنية

أُجريت دراسة في الجامعة التقنية الوطنية بشان الأبواب التي تنتجهما شركة "جولدن دور"، وقد حددت الدراسة الجودة العالية للمنتج فيما يتعلق بمتانة الأبواب وصلابتها. وقد عُرِضت نتائج هذه الدراسة في المؤتمر الأوروبي ولاقت دجاجاً كبيراً من جانبها.


شهادة مقاومة الحرائق REI60 / fireresistant certification REI60 (REI60)




شهادات مضادة للصوت (42 ديسيب) / soundproofing certification 42dB (42 Decibels)



πιστοποίηση θερμικής αγωγιμότητας - επενδύσεις ξύλου / thermal conductivity certification - wooden covers /
شهادة توصيل حراري - أغطية خشبية




πιστοποίηση θερμικής αγωγιμότητας - επενδύσεις αλουμινίου / thermal conductivity certification - wooden covers
شهادة توصيل حراري - أغطية ألومنيوم



τεχνικά χαρακτηριστικά / technical characteristics | الخصائص الفنية

είδη θωρακίσεων σε πόρτα με μεντεσέ / types of armour for hinge door | أنواع الأغطية المصفحة في الباب المفصلي




Θωράκιση / Armour /

الغطاء المصفح

GOLDEN STANDARD

1. Κάσα Golden Door / Golden Door frame
2. Εξωτερικό μεταλλικό φύλλο / External steel sheet
3. Εσωτερικό πυχωτό μεταλλικό φύλλο / Internal jagged steel sheet
4. Οριζόντιες ενισχύσεις μεντεσέ / Horizontal omega structure for hinges
5. Πετροβάμβακας / Rock wool
6. Περιμετρικά προφίλ αλουμινίου / Aluminum profiles
7. Κινούμενα σημεία κλειδώματος / Movable locking points
8. Μερικό άνοιγμα (κλείστρο) / Latch (Partial opening)
9. Εσωτερική επένδυση / Internal Cover
10. Εσωτερικά πρεβάζια / Internal Architraves
11. Ανεμοφράκτης / Wind stopper




**Θωράκιση / Armour /
الغطاء المصفح
GOLDEN PLUS**

1. Κάσα Golden Door / Golden Door frame
2. Εξωτερικό μεταλλικό φύλλο / External steel sheet
3. Κάθετες ενισχύσεις τύπου Ω / Vertical omega structure
4. Εσωτερικό μεταλλικό φύλλο / Internal steel sheet
5. Οριζόντιες ενισχύσεις μεντεσέ / Horizontal omega structure for hinges
6. Πετροβάμβακας / Rock wool
7. Περιμετρικά προφίλ αλουμινίου / Aluminum profiles
8. Κινούμενα σημεία κλειδώματος / Movable locking points
9. Μερικό άνοιγμα (κλείστρο) / Latch (Partial opening)
10. Εσωτερική επένδυση / Internal Cover
11. Εσωτερικά πρεβάζια / Internal Architraves
12. Ανεμοφράκτης / Wind stopper


τεχνικά χαρακτηριστικά / technical characteristics / الخصائص الفنية

σημεία κλειδώματος σε πόρτα με μεντεσέ / locking points for hinge door / نقاط القفل في الباب المفصلي

Κινούμενα σημεία κλειδώματος /
Movable locking points




15 σημεία κλειδώματος
15 locking points



τεχνικά χαρακτηριστικά / technical characteristics / الخصائص الفنية

θωρακίστ ο αξονικής πόρτας / armour of pivot door / درع الباب المحوري




Θωράκιση / Armour /

الغطاء المصفح

PIVOT DOOR

1. Κάσα Golden Door / Golden Door frame
2. Εξωτερικό πτυχωτό μεταλλικό φύλλο / External jagged steel sheet
3. Κάθετες ενισχύσεις τύπου Ω / Vertical omega structure
4. Εσωτερικό πτυχωτό μεταλλικό φύλλο / Internal jagged steel sheet
5. Διπλός ανεμοφράκτης / Double wind stopper
6. Λάστιχο / Upper rubber
7. Πετροβάμβακας / Rock wool
8. Περιμετρικά προφίλ αλουμινίου ή ίνος / Stainless steel or aluminum profiles
9. Κινούμενα σημεία κλειδώματος / Movable locking points
10. Άξονας / Axis mechanism
11. Εσωτερική επένδυση / Internal cover
12. Εσωτερικά πρεβάζα / Internal architraves



τεχνικά χαρακτηριστικά / technical characteristics / الخصائص الفنية

θωράκιση πόρτας light με κρυφό μεντεσέ / armour of light door with hidden hinges / درع الباب الضوء مع المفصلات الخفية



Θωράκιση / Armour /
الغطاء المصفح
LIGHT DOOR

1. Κάσα Golden Door / Golden Door frame
2. Εξωτερικό πυχωτό μεταλλικό φύλλο / External jagged steel sheet
3. Εσωτερικό πυχωτό μεταλλικό φύλλο / Internal jagged steel sheet
4. Ανεμοφράκτης / Wind stopper
5. Λάστιχο / Upper rubber
6. Πετροβάμβακας / Rockwool
7. Κινούμενα σημεία κλειδώματος / Movable locking points
8. Εσωτερική επένδυση / Internal cover
9. Εσωτερικά πρεβάζια / Internal architraves

σημεία κλειδώματος πόρτας light / locking points of light door / قفل الباب نقاط خفيفة



Κινούμενα σημεία
κλειδώματος /
Movable locking
points

Κινούμενα σημεία
κλειδώματος /
Movable locking
points

Κινούμενα σημεία
κλειδώματος /
Movable locking
points

7 σημεία κλειδώματος
7 locking points

τεχνικά χαρακτηριστικά / technical characteristics / الخصائص الفنية

κλειδαριές / locks / الأقفال



Κλειδαριά συνδυασμού με σύστημα antipicking.

Εύκολη αλλαγή κλειδιών χωρίς αλλαγή της κλειδαριάς.
Επιδέχεται άπειρους κωδικούς κλειδιών .

Rekeyable anti-picking lock.

The keys can be changed easily, without having to disassemble the lock or parts of it, and for an unlimited number of times.



Νέο επιστόμιο ασφαλείας. Διπλή προστασία κλειδαριάς:

Επιτρέπει την είσοδο του κλειδιού στην κλειδαριά, αφού πρώτα εισχωρήσει και περιστραφεί στο νέο επιστόμιο ασφαλείας.

Double Bit Key Cylinder. Antipicking double protection:

A double bit key cylinder is a special cylinder which permits to introduce the key in lock after turning the key into the cylinder



Διπλή κλειδαριά συνδυασμού & αφαλού.

Δυο ενσωματωμένες κλειδαριές, μια ασφαλείας & μια υπηρεσίας
Multifunction lock.


Two locks, security & service, coupled to obtain a single product.



Ηλεκτρική κλειδαριά συνδυασμού ή αφαλού.

Electrical rekeyable or cylinder lock (electrically controlled).

κύλινδροι (αφαλοί) / cylinders / الأسطوانات



Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ.
European profile cylinder.




Γραναζωτή κλειδαριά αφαλού με σύστημα καταπέλτη.
Cylinder lock with gear mechanism.

Κύλινδρος ευρωπαϊκού προφίλ.
Δυνατότητα αντιγραφής κλειδών μόνο από την
κατασκευάστρια εταιρεία με την κάρτα ιδιοκτησίας.


European profile cylinder
Key duplication can only be carried out by the
manufacturers after security card submission.

لا يمكن تكرار نسخة من المفتاح إلا من قبل الشركات
المصنعة بعد تقديم بطاقة الضمان



τεχνικά χαρακτηριστικά / technical characteristics / الخصائص الفنية

πλεκτρονική κλειδαριά / motorized electronic lock / قفل الكتروني بـ محركات




Alkaline Batteries

9V 120V

με μηχανικό κλειδί
with mechanical key

άνοιγμα απ'έξω
opening from outside



9V 120V


με αναγνώστη tag (λειτουργεί
με πλεκτρονικό κλειδί)
with transponder reader TAG
(works with electronic xkey)



με πληκτρολόγιο (λειτουργεί με
κωδικό και πλεκτρονικό κλειδί)
with keypad (works with
a numeric code and with
electronic xkey)



άνοιγμα από μέσα
opening from inside



Rechargeable
Batteries

9V 120V

με εσωτερικό μπουτόν
προγραμματισμού
with internal programming logic



με εσωτερικό θυροτηλέφωνο
with remote control



20.21



πλεκτρονική κλειδαριά
motorized electronic lock

GOLDEN DOOR

M O D E R N L I N E



αξονική πόρτα pivot door الباب الدوار

Η αξονική πόρτα ασφαλείας προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες εφαρμογής, καλύπτοντας μεγάλα ανοίγματα και δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό αποτέλεσμα χάρη στην περιστροφή της γύρω από τον άξονα. Δίνει ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό καθώς η πόρτα παύει πλέον να έχει την έννοια ενός τυπικού ανοίγματος και αποκτά την ισχύ ενός σημαντικού αρχιτεκτονικού στοιχείου στο χώρο. Είναι σχεδιασμένη ώστε να ακολουθεί τις τάσεις του σύγχρονου design προσφέροντας απόλυτη ευθεία μεταξύ του τοίχου και της πόρτας.

Η περιστροφή της γύρω από τον άξονα επιτρέπει τη λειτουργία της σε μεγάλα ανοίγματα που μπορεί να φτάσουν και τα 2μέτρα σε πλάτος. Ο μηχανισμός, κατασκευασμένος με ειδικά ρουλεμάν που βρίσκονται στο πάνω και κάτω μέρος του άξονα, διατηρεί σταθερό τον άξονα και αφήνει την πόρτα να περιστρέφεται γύρω από αυτόν, εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς φθορές ενώ συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης της πόρτας καθ' ύψος.

The pivot security door offers great application possibilities, covering wide openings and creating a very impressive result by means of pivoting around the axis. It provides freedom to architectural design, since the door is no longer seen in the sense of a typical aperture and acquires the power of an important architectural element in the room. It is designed to follow the trends of modern design offering absolute alignment of the wall with the door.

Its pivoting around the axis allows it to operate in wide openings that can reach up to 2 metres of width. The mechanism, consisting of special bearings at the top and bottom of the axis, retains the axis stable and allows the door to pivot around it, thus ensuring a long lifetime without damage while at the same time allows adjustment of door height.

يُوفر الباب الأمامي الدوار إمكانيات تطبيق هائلة؛ حيث يغطي فتحات واسعة ويضفي نتيجة عالية التأثير من خلال دورانه حول محوره. ويُوفر الباب حرية التصميم المعماري؛ حيث لم يعد يُنظر إلى الباب على أنه فتحة عادية، بل اكتسب قوة العنصر المعماري لهم في الغرفة. كما أنه مصمم وفق اتجاهات التصميم الحديثة التي توفر المواجهة المطلقة بين الجدار والباب.

إن دوران الباب حول محوره يتتيح فتحه وغلقها خلال فتحات واسعة يمكن أن يصل عرضها إلى مترين. كما تحافظ آلية عمله التي تتكون من محامل خاصة مثبتة في الجزأين العلوي والسفلي بالمحور على ثبات المحور وتتيح للباب الدوران حوله، مما يعمل على إطالة عمره الافتراضي دون التعرض لأي أضرار، وفي الوقت نفسه، يسمح بتعديل ارتفاع الباب.

26.27

Μια αξονική πόρτα ασφαλείας Golden Door προσφέρει πολλές εναλλακτικές λύσεις, όπως με πλαϊνά σταθερά και φρεγγίτη που φέρουν το ίδιο υλικό με την πόρτα. Κλείνοντας την πόρτα λειτουργεί όλη η κατασκευή ως μία ενιαία επιφάνεια, χαρίζοντας ένα μοναδικό αισθητικό αποτέλεσμα στο σχεδιασμό

των όψεων. Μέσα από μια μεγάλη γκάμα υλικών, όπως γυαλί, ξύλο, αλουμίνιο και corian, έχει κανείς τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να διαμορφώσει τη δική του πόρτα ανάλογα με το ύφος που επιθυμεί να δώσει στο χώρο του.

A Golden Door security pivot door offers many alternatives, such as fixed sides and dormer window made of the same material with the door. When the door is closed, the entire structure functions as a single surface, giving a unique aesthetic effect in the design of façades. Through a wide range of materials such as glass, wood, aluminium and corian, one is offered the opportunity to design and develop one's own door depending on the style one wants to give to one's area.

يُوفر الباب الأمامي الدوار الذي تنتجه شركة "جولدن دور" العديد من البديلات، مثل الجانبين الثابتين والنافذة الناتئة المصنوعة من مادة الباب ذاتها. وعندما يتم إغلاق الباب، تعمل كاملاً وظائف الهيكلية برمتها كسطح واحد، مما يضفي تأثيراً جمالياً فريداً في تصميم الواجهات. ومن خلال مجموعة واسعة من المواد مثل الزجاج والخشب والألومنيوم والكوريان، يمكن للشخص تصميم بابه وإخراجه تبعاً للنمط الذي يريد إضافاته على مساحته الخاصة.

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες γυαλιού & inox.

Pivot Door covered with glass insets & stainless steel.

باب محوري مغطى بقطع الزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ.







28.29

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες γυαλιού και κατασκευή φεγγίτη με το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with glass insets & upper steady part made of the same material.

باب محوري مخاطي بقطع الزجاج وجزء علوي ثابت مصنوع من المادة نفسها.



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες γυαλιού και κατασκευή φεγγίτη με το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with glass insets & upper steady part made of the same material.

باب محوري مخاطي بقطع الزجاج وجزء علوي ثابت مصنوع من المادة نفسها.



30.31

Αξονική πόρτα ασφαλείας
με επένδυση από μασίφ δρυς
σε βαφή πατίνα & ξύλινη λαβή.

Pivot door covered
with solid oak wood, painted in
patina & wooden handle.

باب محوري مغطى بخشب البلوط الصلب،
ومطلي بالزنجر وبه مقبض خشبي.



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση
από φάσες γυαλιού & επένδυση του τοίχου
με το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with glass insets &
wall cladding made of the same material.

باب محوري مغطى بقطع الزجاج وطبقه تغليف
للجدار مصنوعة من المادة نفسها.







32.33



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από ινός φάσες & επένδυση του τοίχου με το ίδιο υλικό.

Pivot Door covered with stainless steel insets & wall cladding made of the same material.

باب محوري مغطى بقطع الزجاج وطبقه تغليف للجدار مصنوعة من المادة نفسها.





Οβάλ αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από corian & κατασκευή οβάλ σταθερών με τζάμι. Λαβή corian με κρυφό φωτισμό.

Curved Pivot Door covered with corian and curved side parts made of glass.
Handle made of corian & lighting.

باب محوري منحني مغطى بمادة الكوريان ويتضمن
أجزاءً جانبية منحنية مصنوعة من الزجاج ومقبض
مصنوع من مادة الكوريان وبه إضاءة.



34.35





36.37

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από γυαλί & ανοδιωμένο αλουμίνιο. Λαβή με πρόσοψη από το ίδιο υλικό.

Pivot Security Door covered with glass & anodized aluminum. Handle with surface made of the same material.

باب أمان محوري مغطى بالزجاج وأكسيد الألومنيوم.
مقبض به سطح مصنوع من المادة نفسها.



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Pivot Door covered with anodized aluminum insets.

باب محوري مغطى بطبقة من أكسيد الألومنيوم.



38.39

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση
από ιρόκο & κατασκευή σταθερών
με τζάμι.

Pivot Door covered with iroko wood
& steady parts made of glass.

باب محوري مغطى بخشب الإيرووكو وبه أجزاء ثابتة
مصنوعة من الزجاج.







Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από μεράντι & φάσα χαλκού.

Pivot Door covered with meranti wood & cooper inset.

باب محوري مغطى بخشب ميرانتي وقطع النحاس.




40.41

Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από teak & inox φάσα.

Pivot Security door covered with teak wood & stainless steel inset.

باب أمان محوري مغطى بخشب الساج وطبقة من الفولاذ المقاوم للصدأ.



42.43

Αξονική πόρτα ασφαλείας
με επένδυση από ιρόκο.

Pivot security door covered
with iroko wood.

باب أمان محوري مغطى بخشب الإيرووكو.





44.45





Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση από
μεράντι & κατασκευή πλαινών σταθερών
με το ίδιο υλικό.

Pivot door covered with meranti wood
& steady side parts made of the same
material.

باب محوري مغطى بخشب الميرانتي وبه أجزاء جانبية
ثابتة مصنوعة من المادة نفسها.



Αξονική πόρτα ασφαλείας με επένδυση
από φάσες αλουμινίου & κατασκευή πλαινών
σταθερών με το ίδιο υλικό.

Pivot door covered with aluminum insets
& steady side parts made of the same
material.

باب محوري مغطى بقطع الألومينيوم وبه أجزاء جانبية
ثابتة مصنوعة من المادة نفسها.





46.47



Ειδική κατασκευή με τέσσερις αξονικές πόρτες ασφαλείας και επένδυση από μεράντι.


Special construction with four pivot doors, covered with meranti wood.

هيكل خاص بأربعة أبواب محورية، مغطى بخشب الميرانتي.




τεχνικά χαρακτηριστικά αξονικής πόρτας / technical sheet of pivot door / بيانات فنية بالباب المحوري


τοποθέτηση αξονικής πρόσωπο έξω / face out installation / تركيب الواجهة الخارجية




τοποθέτηση αξονικής πρόσωπο μέσα / face in installation / تركيب الواجهة الداخلية




τοποθέτηση αξονικής στη μέση του τοίχου / pivot door tunnel installation / تركيب النفق




τοποθέτηση αξονικής πρόσωπο μέσα με χωνευτή κάσα / face in installation with hidden frame / تركيب الواجهة الداخلية ذات الإطار المخفلي




αξονική πόρτα με δυο τυφλά σταθερά τοποθέτηση στη μέση του τοίχου / pivot door with two steady side parts_ tunnel installation / باب محوري بجزاين ثابتين تركيب النفق



αξονική πόρτα με δυο σταθερά με τζάμι-τοποθέτηση στη μέση του λαμπά / pivot door with two steady side parts made of glass-tunnel installation / باب محوري بجزاين ثابتين مصنوعين من الزجاج_تركيب النفق



αξονική πόρτα & επένδυση τοίχου με το ίδιο υλικό-τοποθέτηση πρόσωπο έξω / pivot door & wall cladding made of the same material_face out installation / باب محوري وطبقة تغليف الجدار مصنوعة من المادة نفسها_تركيب الواجهة الخارجية





Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ και επένδυση από γυαλί με ψηφιακή εκτύπωση. Επένδυση του τοίχου με το ίδιο υλικό.

Hidden hinge door covered with printed glass & wall cladding made of the same material.

باب مفصلي مخفى بطبقة من الزجاج المطلي
وطبقة تخليف الجدار مصنوعة من الالادة نفسها.



50.51

πόρτα με κρυφό μεντεσέ hidden hinge door الباب المفصلي المخفي

Η Golden Door εξελίσσοντας συνεχώς το σχεδιασμό των προϊόντων της, δημιούργησε πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ. Πρόκειται για μια πόρτα υψηλής αισθητικής που κρατάει αόρατα ακόμη και τα πιο απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία της. Κλείνοντας, η πόρτα έρχεται στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο, σε αντίθεση με μια πόρτα που φέρει συμβατικούς μεντεσέδες.

Συνδυάζει την ασφάλεια με την υψηλή αισθητική ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα επιλογής από μια μεγάλη γκάμα υλικών.

Golden Door constantly evolving its product design, has created a security door with hidden hinge. It is a high aesthetics door that keeps even its most essential components invisible. When closed, the door is flush with the wall, in contrast to a conventional hinge door. It combines safety with high aesthetics, allowing at the same time selection from a wide range of materials.

تحرص شركة "جولدن دور" على تطوير تصميم منتجاتها باستمرار، و كنتيجة لذلك، نجحت في إنتاج باب أمني مزود بمفصل مخفى. ويتميز الباب بحس جمالي عالي يحرص على عدم إظهار معظم مكوناته الأساسية؛ فعندما ينغلق الباب، يصبح مستوىً مع الجدار على عكس الباب المفصلي التقليدي. إنه يجمع بين السلامة مع الذوق الجمالي الرفيع، مع إتاحة الفرصة في الوقت نفسه للاختيار من بين مجموعة واسعة من المواد.



Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ
και επένδυση από teak.

52.53

Hidden hinge door covered
with teak wood.

باب مفصلي مخفى مغطى بخشب الساج.



Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ
και επένδυση από λάκα.

Hidden hinge door covered
with lacquer.

باب مفصلي مخفى مغطى بطبقة من الورنيش.



54.55

Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ,
επένδυση από γυαλί & κατασκευή
πλαινών σταθερών με τζάμι.

Hidden hinge door covered with glass
& steady parts made of glass.

باب مفصلي مخفي مغطى بالزجاج وبه أجزاء
ثابتة مصنوعة من الزجاج





56.57



Πόρτα ασφαλείας με κρυφό μεντεσέ
& επένδυση από γυαλί.

Hidden hinge door covered
with glass.

باب مفصلي مخفى مغطى بطبقة من الزجاج.



τεχνικά χαρακτηριστικά πόρτας με κρυφό μεντεσέ / technical sheet for hidden hinge door /
بيانات فنية للباب المفصلي المخففي





Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από ανοδιωμένο αλουμίνιο.

58.59

Hinge Door covered with anodized aluminum.

باب مفصلي مخفي بطبقة من أكسيد الألومنيوم.



πόρτα με μεντεσέ hinge door الباب المفصلي

Το μοντέρνο design μιας αξονικής πόρτας ή μιας πόρτας με κρυφό μεντεσέ μπορεί να εφαρμοστεί το ίδιο καλαίσθητα και αποτελεσματικά και σε πόρτα ασφαλείας με μεντεσέ, δίχως να χάνει το παραμικρό από την αισθητική της.

Συνδυάζοντας διαφορετικά υλικά και χρώματα μπορεί κανείς να σχεδιάσει την πόρτα σύμφωνα με τις δικές του λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες.

The modern design of a pivot door or a hidden hinge door can be applied to a security hinge door in an equally elegant and efficient way, without missing any of its aesthetics. Combining different materials and colours one can design the door according to one's own functional and aesthetic needs.

من الممكن تطبيق التصميم الحديث الذي يتميز به الباب الدوار أو الباب المفصلي المخففي على الباب الآمني المفصلي بطريقة أنيقة وفعالة في آن واحد، دون خسارة أي من ملمساته الجمالية، فبفضل الجمع بين مختلف المواد والألوان، يمكن للشخص تصميم الباب وفقاً لاحتياجاته الوظيفية والجمالية الخاصة.



Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες γυαλιού & inox.

60.61

Hinge door covered with glass insets & stainless steel.

باب مفصلي مغطى بقطع الزجاج
والفولاذ المقاوم للصدأ.



Πόρτα με μεντεσέ & επένδυση από άνισες φάσες γυαλιού.

Hinge door covered with asymmetric insets of glass.

باب مفصلي مغطى بطبقة غير
متناهية من الزجاج.



62.63

Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από μασίφ
μεράντι & κατασκευή σταθερών με γυαλί.

Hinge door covered with solid meranti
wood & steady side parts made of glass.

باب مفصلي مغطى بخشب الميرانتي وبه قطع جانبية
ثابتة مصنوعة من الزجاج.







64.65

Πόρτα με μεντεσέ και επένδυση από φάσες γυαλιού & χωνευτή κάσα.

Hinge door covered with glass insets & hidden frame.

باب مفصلي مغطى بقطع الزجاج وإطار مخفي.



Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες γυαλιού. σταθερά με τζάμι & inox ράβδους.

Hinge Door covered with glass & steady side parts made of glass and stainless steel bars.

باب مفصلي مغطى بالزجاج وبه قطع أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من الزجاج وقضبان من الفولاذ المقاوم للصدأ.



66.67





Πόρτα ασφαλείας
με εσωτερική επένδυση από λάκα.

Hinge door covered
internal with lacquer panel.

باب مفصلي مغطى داخلياً بطبقة من الورنيش.



Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσες αλουμινίου
& κατασκευή σταθερών από το ίδιο υλικό.

Hinge door covered with aluminum insets & steady
side parts made of the same material.

باب مفصلي مغطى بقطع الألومنيوم وبه أجزاء
جانبية ثابتة مصنوعة من المادة نفسها.



68.69

Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από γυαλί & κάθετη ανοδιωμένη φάσα αλουμινίου. Κατασκευή πλαινού σταθερού με το ίδιο υλικό.

Hinge door covered with glass & vertical aluminum inset. Steady side part made of the same material.

باب مفصلي مغطى بالزجاج وقطع الألومنيوم الأفقية.
جزء جانبي ثابت مصنوع من المادة نفسها.







Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσεις γυαλιού & κατασκευή πλαινών σταθερών.

70.71

Hinge door covered with glass insets & steady side parts made of glass.

باب مفصلي مغطى بقطع الزجاج وبه أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من الزجاج.



Πόρτα ασφαλείας με επένδυση από φάσεις αλουμινίου & κατασκευή πλαινών σταθερών.

Hinge door covered with aluminum insets & steady side parts made of glass.

باب مفصلي مغطى بطبقة من الألومنيوم وبه أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من الزجاج.



72.73

Πόρτα ασφαλείας με εσωτερική επένδυση
από μεράντι και κατασκευή πλαινού
σταθερού με το ίδιο υλικό.

Hinge door covered internal
with meranti wood & steady side part
made of the same material.

باب مفصلي مغطى داخلياً بخشب الميرانتي وبه أجزاء
جانبية ثابتة مصنوعة من المادة نفسها.



Πόρτα ασφαλείας με επένδυση
από φάσες γυαλιού & πλαινά σταθερά.



Hinge door covered with glass insets &
steady side parts made of glass.



باب مفصلي مغطى بقطع الزجاج وبه أجزاء جانبية
ثابتة مصنوعة من الزجاج.





τεχνικά χαρακτηριστικά πόρτας με μεντεσέ / technical sheet for hinge door /
بيانات فنية للباب المفصلي







Οβάλ δίφυλλη πόρτα ασφαλείας
με επένδυση από μεράντι.

76.77

Oval double door covered
with meranti wood.

باب بيضاوي مزدوج مغطى بخشب الميرانتي.



δίφυλλη πόρτα double door الباب المزدوج

Μια δίφυλλη πόρτα ασφαλείας μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλα ανοίγματα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή είσοδο. Κατασκευή με πλαϊνά σταθερά ή ακόμη και οβάλ δίφυλλες πόρτες δίνουν λύση σε κάθε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

A double security door can be applied to wide openings, creating a very impressive entrance. A structure with fixed sides or even oval double doors give solution to any architectural design.

يمكن تركيب الباب الأمامي المزدوج على الفتحات الواسعة، مما يؤدي إلى إنشاء مدخل رائع الجمال. كما يعمل الهيكل المزدوج بجانبين ثابتين أو الأبواب المزدوجة المسطحة البيضاوي على توفير الحل لأي تصميم المعماري.


78.79

Δίφυλλη πόρτα ασφαλείας με επένδυση
από μεράντι & κατασκευή πλαινών σταθερών
με τζάμι κ ινοχ ράβδους.

Double door covered with meranti wood
& steady side parts made of glass
& stainless steel bars.

باب مزدوج مغطى بخشب الميرانتي وبه أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من الزجاج وقضبان من الفولاذ المقاوم للصدأ.





80.81





Οβάλ δίφυλλη πόρτα ασφαλείας
με επένδυση από teak.

Oval Double door
covered with teak wood

باب بيضاوي مزدوج مغطى بخشب الساج.



Δίφυλλη πόρτα ασφαλείας με επένδυση
από teak & κατασκευή πλαινών σταθερό με τζάμι.

Double door covered with teak wood & steady
side parts made of glass.

باب مزدوج مغطى بخشب الساج وبه أجزاء جانبية ثابتة
مصنوعة من الزجاج.



82.83

Δίφυλλη πόρτα ασφαλείας
με επένδυση από teak.

Double door
covered with teak wood

باب مزدوج مغطى بخشب الساج.



Δίφυλλη πόρτα ασφαλείας & φεγγίτης με
επένδυση από φάσες γυαλιού. Κατασκευή
πλαινών σταθερών με τζάμι.



Double door & upper steady part covered with
glass insets. Steady side parts made of glass.

باب مزدوج وجزء علوي ثابت مغطى بقطع الزجاج. أجزاء
جانبية ثابتة مصنوعة من الزجاج.





τεχνικά χαρακτηριστικά δίφυλλης πόρτας / technical sheet for double door /
بيانات فنية للباب المزدوج



84.85

GOLDEN DOOR

I N T E R N A L L I N E



Εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light με επένδυση από γυαλί.

Internal safety door Light covered with glass.

باب أمان داخلي به إضاءة مغطى بالزجاج.

88.89

πόρτα light light door الباب الخفيف

Περνώντας από τη ζώνη διημέρευσης μιας κατοικίας στη ζώνη ύπνου, η πόρτα Light μπορεί να ικανοποιήσει κάθε ανάγκη μιας εσωτερικής πόρτας. Μετατρέπει το δωμάτιο σε χώρο ασφαλείας, παρέχοντας συγχρόνως υψηλού επιπέδου σχεδιασμό. Η εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light, λόγω του κρυφού μεντεσέ που διαθέτει, έρχεται σε απόλυτη ευθεία με τον τοίχο ενώ υπάρχει και η δυνατότητα επένδυσης του τοίχου με το ίδιο υλικό. Ο κρυφός μεντεσές, κατοχυρωμένος με πατέντα από τη Golden Door, έχει δυνατότητα ανοίγματος 105 ή 180 μοιρών ενώ λόγω της κατασκευής του μπορεί να δεχτεί πολλές ρυθμίσεις. Η σειρά Light δίνει τη δυνατότητα χωνευτής κάσας, εξωτερικά και εσωτερικά, δίνοντας έτσι ένα πιο minimal ύφος στον εσωτερικό χώρο.

Passing from a house's living area to the sleep area, the Light door can satisfy every need of an internal door. It transforms the room into a security area, while providing a high standard design. The internal Light security door, due to its hidden hinge, is totally flush with the wall while the wall can be covered with the same material. The hidden hinge, patented by Golden Door, can open at 105 or 180 degrees and due to its construction it can be set in many ways. The Light series allows the possibility of flush frame, both externally and internally, giving a more minimal look in indoor areas.

يمكن أن تجد كل ما تبحث عنه في الباب الداخلي في الباب الخفيف؛ حيث يمكن تركيبه في أي موضع بالمنزل بدأيًّا من منطقة المعيشة إلى المساحة المخصصة للنوم. إنه يحول الغرفة إلى مساحة أمنية، إضافةً إلى توفير تصميم على مستوى عال. وبفضل المفصل المخفى للباب الأمامي الداخلي الخفيف، فإنه يصبح مستوىً تماماً مع الجدار، حيث يصبح الجدار مغطىً بلامادة نفسها.

يمكن فتح المفصل المخفى، الحاصل على براءة اختراع من شركة "جولدن دور"، بزاوية قدرها 105 درجات أو 180 درجة، ونظرًا لأسلوب بنائه، يمكن ضبطه بعدة زواياً. تتيح سلسلة الأبواب الخفيفة إمكانية استواء الإطار خارجيًّا وداخليًّا، مما يعمل على الحد من المساحة التي يمكن النظر من خلالها إلى داخل الأماكن المغلقة.

90.91

Εσωτερική πόρτα ασφαλείας
Light με επένδυση από πέτρα.

Internal safety door Light
covered with stone.

باب أمان داخلي به إضاءة مغطى بالحجر.








Εσωτερική πόρτα ασφαλείας Light
με επένδυση από καπλαμά.

Internal safety door Light covered
with veneer.

باب أمان داخلي به إضافة مخطى بقشرة خشبية.

τεχνικά χαρακτηριστικά πόρτας light / technical sheet of light door /
بيانات فنية للباب ذو الإضاءة

92.93



GOLDEN DOOR

C L A S S I C L I N E



Στρογγυλή πόρτα • Σχέδιο κύκλος.

Round door • Circle Design.

باب مستدير وتصميم دائري.



96.97

χειροποίητα ξύλινα καδρέτα handmade wooden designs التصاميم الخشبية المصنوعة يدوياً

Αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά κάθε υλικού, η Golden Door παράγει πόρτες με επενδύσεις ξύλου που συνδυάζουν την ασφάλεια με την υψηλή αισθητική των χειροποίητων σχεδίων. Πόρτες μονόφυλλες, δίφυλλες ή ακόμη και ειδικές κατασκευές σχεδιάζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και βασίζονται πάντα στις φυσικές ιδιότητες του ξύλου. Σε περιπτώσεις κλασσικής αρχιτεκτονικής ή ανακατασκευής παλαιότερων κτηρίων προσδίδουν ιδιαίτερη ομορφιά χωρίς όμως να αλλοιώνουν το χαρακτήρα του κτηρίου

Utilising the characteristics of each material, Golden Door produces doors with wood trim that combine safety and high aesthetics of handmade designs. Single-leaf, double-leaf doors or even specific structures are designed according to the needs and are always based on the natural properties of wood. In cases of classical architecture or reconstruction of older buildings they lend exquisite beauty without however altering the building's character.

تنتج شركة "جولدن دور" الأبواب الخشبية ذات الزينة الخشبية التي تجمع بين السلامة واللمسات الجمالية الرفيعة للتصاميم المصنوعة يدوياً، وذلك عن طريق استغلال خصائص كل مادة. وقد تم تصميم الأبواب ذات الورقة الواحدة، أو الأبواب ذات الورقتين، أو حتى هيكل محددة أخرى وفقاً للاحتجاجات المطلوبة، ودائماً ما يستند ذلك إلى الخواص الطبيعية التي يتمتع بها الخشب. وفي حالات العمارة الكلاسيكية أو إعادة بناء المباني القديمة عمرًا، تضفي هذه الأبواب الخشبية ملمسة رائعة الجمال عليها دون أن يطرأ أي تغيير على طابع البناء.

98.99

Χειροποίητο καδρέτο
• Σχέδιο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ.

Hand-made cover
• KASSANDRA design.

KASSANDRA تصميم
لخطاء مصنوع يدوياً.









100.101

Χειροποίητο καδρέτο
• Σχέδιο ΟΥΡΑΝΙΑ.

Hand-made cover
• OURANIA Design.

تصميم OURANIA
لغطاء مصنوع يدوياً.



Χειροποίητο καδρέτο
• Σχέδιο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ.

Hand-made cover
• KASSANDRA design.

KASSANDRA تصميم
لغطاء مصنوع يدوياً.



Χειροποίητο καδρέτο
• Σχέδιο 3 ΤΑΜΠΛΑΔΕΣ.

Hand-made cover
• 3 TAMPLADES Design.

TAMPLADES 3 تصميم
لغطاء مصنوع يدوياً.



102.103

Μασίφ χειροποίητο καδρέτο &
πρεβάζια με σκάλισμα χρυσού

Solid hand-made cover &
architraves with golden carving

غطاء صلب مصنوع يدوياً مع
إطارات ذات نحت ذهبي



Κόντρα πλακέ επένδυση με χρυσά¹
διακοσμητικά, μπάρα ασφαλείας &
πρεβάζια με σκάλισμα χρυσού.

Plywood cover decorated with
golden accessories, safety bar &
architraves with golden carving.

غطاء من الخشب الرقائقي مزين
بأكسسوارات ذهبية وقضيب أمان
وإطارات ذات نحت ذهبي.





104.105



Σχέδιο A16

Design A16

A16 التصميم



παντογράφος σε καπλαμά veneer pantograph design تصميم البانتوغراف

Μέσα από μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων παντογράφου, μπορεί να επιλέξει και να σχεδιάσει κάποιος την πόρτα που επιθυμεί. Τα σχέδια παντογράφου διατίθενται μόνο σε πόρτες προστατευμένες από τις καρικές συνθήκες. Παράγονται από ρομποτικό μηχάνημα CNC και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οικολογικά πιστοποιημένες πρώτες ύλες καθώς και βαφές νερού ώστε να μην περιέχουν επιβλαβείς διαλύτες για την υγεία του χρόστη.

Through a wide range of colours and pantograph designs, one can choose and design the desired door. These pantograph designs are only available in weather-protected doors. They are manufactured by a CNC robotic machine using only ecologically certified raw materials and water soluble dyes that do not contain solvents harmful to user's health.

من خلال مجموعة واسعة من الألوان وتصاميم البانتوغراف، يمكن للشخص اختيار الباب المطلوب وتصميمه. ولا تتوفر تصاميم البانتوغراف هذه إلا في الأبواب المقاومة للظروف الجوية. ويتم تصنيعها عن طريق آلة روبوتية ذات تحكم رقمي محسوب باستخدام مواد خام وأصباغ قابلة للذوبان في الماء معتمدة بيئياً فقط، لا تحتوي على أي مذيبات ضارة على صحة المستخدم.

106.107



Σχέδιο A27 • Σχέδιο A3 • Σχέδιο A20

Design A27 • Design A3 • Design A20

A20 التصميم • A3 التصميم • A27 التصميم







Σχέδιο A17

Design A17

A17 التصميم



108.109

Σχέδιο A7 • Σχέδιο A6

Design A7 • Design A6

A6 التصميم • A7 التصميم





Σχέδιο A29

Design A29

A29 التصميم



Σχέδιο 2P

Design 2P

2P التصميم



110.111



112.113



Σχέδιο A8

Design A8

A8 التصميم



διπλός παντογράφος καπλαμά veneer double pantograph design تصميم البانتوغراف المزدوج

Ο σύγχρονος εξοπλισμός της Golden Door έχει τη δυνατότητα να παράγει σχέδια διπλής επιφάνειας παντογράφου. Ειδικό εργαλείο CNC μηχανήματος δημιουργεί με σκοτίες το σχέδιο της επένδυσης προβάλλοντας την εσωτερική επιφάνεια του καπλαμά.

Η αυτοματοποίηση της παραγωγής στον τομέα του ξύλου προσφέρει ευελιξία στην αποτύπωση διαφορετικών σχεδίων πάνω στην επιφάνεια του διπλού καπλαμά.

The modern equipment of Golden Door can produce double-surface pantograph designs. A special CNC machine tool creates the lining design using scotias, highlighting the inner surface of the veneer.

The automation of production in wood industry offers flexibility in impressing different patterns over the surface of double veneer.

بوسع المعدات الحديثة التي تستعملها شركة "جولدن دور" إنتاج تصاميم البانتوغراف مزدوج السطح. وهناك أداة آلية خاصة ذات تحكم رقمي محوس بـ SCOTIA، مما ي العمل على إبراز السطح الداخلي للقشرة.

توفر عملية أتمتة الإنتاج في صناعة الخشب مرونة في إبراز الألواح المختلفة على سطح القشرة المزدوجة.

114.115



Σχέδιο A7

Design A7

A7 التصميم







Σχέδιο C1

Design C1

C1 التصميم




116.117

Σχέδιο A2

Design A2

A2 التصميم





Σχέδιο E-33

Design E-33

E-33 التصميم



118.119

μοντέρνα σχέδια σε καπλαμά veneer modern designs

التصاميم الحديثة

Μοντέρνα σχέδια σε επενδύσεις καπλαμά δημιουργούνται από το σχεδιαστικό τμήμα της Golden Door, προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογής μέσα από μια μεγάλη γκάμα.

Modern designs on veneer linings are created by the design team of Golden Door, offering selection from a wide range.

يعمل فريق تصميم شركة "جولدن دور" على إنشاء تصميمات حديثة على بطانات القشرة الخشبية، الأمر الذي يوفر الاختيار من بين مجموعة متنوعة.

120.121

Σχέδιο E-5 • 2 Επενδύσεων

Design E-5 • 2 Sheets

التصميم E-5



Σχέδιο E-30

Design E-30

التصميم E-30







Σχέδιο E-35

Design E-35

E-35 التصميم



122.123

Σχέδιο E-34

Design E-34

E-34 التصميم





Laminate grizio - 2 κάθετα inox

Laminate grizio - 2 vertical inox

صفيحتان - Laminate grizio

رأسيتان من الفولاذ المقاوم للصدأ



124.125

laminat

القشرة الخارجية

Η μεγάλη ποικιλία των χρωμάτων laminate προσφέρει λύση σε κάθε χώρο, παρέχοντας πάντα τις υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων Golden Door.

The wide variety of laminate colours offers a solution to any room, always providing the highest standards of Golden Door products.

هناك تشكيلة واسعة من ألوان القشرة الخارجية التي توفر حلًّا مناسبيًّا لأي غرفة، إضافةً إلى تقديم أعلى مستوى من مستويات منتجات شركة

126.127

Laminate maron

صفيحة مارون



PVC κλασική καρυδιά -
σχέδιο παντογράφου.

PVC classic walnut -
pantograph design.

تصميم كلاسيكي باستخدام الباتوغراف من
مادة متعدد كلوريد الفينيل وشجرة الجوز.









Laminate με 4 οριζόντια inox
(wenge & ντεκαπέ)

Laminate with 4 horizontal
inox (wenge & rovere)

تصميم مارون بأربع صفائح أفقية من الفولاذ
(wenge & rovere) المقاوم للصدأ







Σχέδιο 1010 • Τζαμωτή με ανοιγόμενο
& ανακλινόμενο παράθυρο.

Design 1010 • Glass door with opening
& reclining window.

تصميم 1010 • باب زجاجي به فتحة
وأنفذه قبلة للبسيط والذكي.



130.131

παραδοσιακά χυτά σχέδια αλουμινίου traditional “cast-type” aluminum design تصاميم الألومنيوم التقليدية

Το κάθε υλικό προσδίδει διαφορετικό ύφος στην πόρτα και ανταποκρίνεται σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Η Golden Door παρέχει ένα ευρύ φάσμα υλικών μεταξύ των οποίων και το αλουμίνιο που είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Παραδοσιακά σχέδια αλουμινίου παραπέμπουν σε ξύλινα χειροποίητα προσφέροντας όμως πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Μέσα από μια μεγάλη παλέτα χρωμάτων, ακόμη και απομίμησης ξύλου, αποδίδεται στην πόρτα το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να στερείται τίποτα από την αισθητική της.

Each material gives a different style to the door and correspond to different weather conditions. Golden Door provides a wide range of materials including aluminium, which is resistant to weather conditions. Traditional aluminium designs refer to wooden handmade craft but they offer a longer life span. Through a wide palette of colours, including wood-like surface, the door gets the desired effect without lacking any of its aesthetics.

تضفي كل مادة من المواد نمطًا مختلفًا على الباب، وتتوافق مع مختلف الظروف الجوية. وتتوفر شركة ”جولدن دور“ مجموعة واسعة من المواد تتضمن الألومنيوم، الذي يقاوم الظروف الجوية. وتشير تصاميم الألومنيوم التقليدية إلى الحرف صناعة المنتجات الخشبية اليدوية، غير أنها تمنحها عمرًا افتراضياً أطول. ومن خلال تشكيلة واسعة من الألوان، بما في ذلك السطح شبه الخشبي، يصل الباب إلى النتيجة المرجوة دون أن يفتقر إلى أي من اللمسات الجمالية الخاصة به.

132.133



Σχέδιο 190

Design 190

التصميم 190







Σχέδιο 1010 με
σταθερό παράθυρο

Design 1010 with
steady window

تصميم ١٠١٠ مع نافذة ثابتة.



134.135

Σχέδιο 131

Design 131

التصميم ١٣١



136.137

Σχέδιο 100

Design 100

100 التصميم



Σχέδιο 1132 • Σχέδιο 1103

Design 1132 • Design 1103

1132 التصميم • 1103 التصميم







Σχέδιο E720

Design E720

E720 التصميم



138.139

Πρεσαριστά σχέδια αλουμινίου pressed aluminum design تصاميم الألومينيوم المنضبطة

Η γκάμα των επενδύσεων αλουμινίου δεν περιορίζεται μόνο στα παραδοσιακά σχέδια αλλά περιλαμβάνει και μια μεγάλη συλλογή πρεσαριστών σχεδίων. Και σε αυτή την περίπτωση Golden Door εγγυάται μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής σε πόρτα εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες.

Our range of aluminium linings is not limited to traditional designs but also includes a large collection of pressed designs. In this case too, Golden Door guarantees high durability and longevity to doors exposed to weather conditions.

لا تقتصر مجموعة بطانات الألومينيوم التي نستخدمها على التصاميم التقليدية، بل تشمل أيضًا مجموعة كبيرة من التصاميم المنضبطة. وفي هذه الحالة أيضًا، تضمن شركة "جولدن دور" مستوىً عالٍ من المثانة وطول العمر الافتراضي للأبواب التي تتعرض للظروف الجوية.

140.141

Σχέδιο 5740

Design 5740


5740 التصميم



Σχέδιο E530

Design E530

E530 التصميم





142.143





Σχέδιο P6250 • Σχέδιο E812 • Σχέδιο P6170

Design P6250 • Design E812 • Design P6170

التصميم P6250 • التصميم E812 • التصميم P6170



Σχέδιο M236

Design M236

التصميم M236



144.145

Σχέδιο P6190 • Σχέδιο E512

Design P6190 • Design E512

P6190 • التصميم E512 التصميم



Σχέδιο E534 • Σχέδιο 5470 • Σχέδιο 5720

Design E534 • Design 5470 • Design 5720

E534 التصميم 5470 التصميم 5720 التصميم





146.147



Σχέδιο 5240 • Σχέδιο E532

Design 5240 • Design E532

التصميم 5240 • التصميم E532







Σχέδιο AM51

Design AM51

AM51 التصميم



148.149

μοντέρνα σχέδια αλουμινίου modern aluminum design تصاميم الألومنيوم الحديثة

Σχέδια αλουμινίου με στοιχεία ανοξείδωτα μπορούν να δώσουν στην πόρτα ένα μοντέρνο ύφος, συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική με την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα.

Aluminium designs with stainless elements can give the door a modern style, combining high aesthetics with uncompromising quality.

يمكن أن تضفي تصاميم الألمنيوم المزودة بعناصر مقاومة للصدأ على الباب طراً حديثاً، يجمع بين اللمسات الجمالية الرفيعة مع الجودة التي لا غنى عنها.



Σχέδιο 6065 • Σχέδιο 6110 • Σχέδιο 6080

Design 6065 • Design 6110 • Design 6080

التصميم 6080 • التصميم 6110 • التصميم 6065




Σχέδιο 6350


Design 6350

التصميم 6350



150.151





Τζαμωτή πόρτα
σχέδιο No 5.

Glass door
design No5.

الزجاج التصميم 5



152.153

τζαμωτές glass doors الزجاج

Πόρτες τζαμωτές με προστατευτικά πλαίσια, μοντέρνες
ή κλασσικές, σε ποικιλία χρωμάτων και υλικών,
διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη.

Επιτρέπουν στο φυσικό φως να εισέρχεται στον
εσωτερικό χώρο, χωρίς να μειώνουν την ασφάλεια μιας
πόρτας Golden Door.

Glass doors with protective frames, modern or classic,
in a variety of colours and materials, are tailored
according to the user needs. They allow natural light
to enter the interior areas without compromising the
security of a door by Golden Door.

تأتي الأبواب الزجاجية، الحديثة أو الكلاسيكية، المزودة بإطارات واقية
في مجموعة متنوعة من الألوان والمواد، وهي مصممة وفقاً لاحتياجات
المستخدم. إنها تسمح بدخول الضوء الطبيعي إلى المناطق الداخلية دون
المساس بالجانب الأمني الخاص بالباب الذي تميز به شركة "جولدن
دور".

154.155

Τζαμωτή πόρτα σχέδιο No2.

Glass door design No2.

الزجاج التصميم 2





156.157





Τζαμωτή πόρτα σχέδιο No 1.

Glass door design No 1.

الزجاج التصميم 1





Τζαμωτή πόρτα σχέδιο No 7.




Glass door design No 7.

الزجاج التصميم 7



Τεχνικά χαρακτηριστικά πόρτας με επένδυση αλουμινίου / Technical sheet of hinge door covered with aluminum / بيانات فنية للباب المفصلي مغطاة الألuminium







Τζαμωτή πόρτα Νο 6 με πλαινά σταθερά & φεγγίτη.

Glass door No 6 with steady side & upper part.

باب زجاجي رقم 6 به جزء علوي وجانبي ثابت.



160.161

ΚΕΝΤΡΙΚÉS ΕÍΣΟΔOI main entrance aluminum doors أبواب المداخل الرئيسية المصنوعة من الألومنيوم

Η Golden Door, χάρη στην ευελιξία της σχεδιάζει και κατασκευάζει κεντρικές εισόδους σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Ειδικές κατασκευές με πλαινά σταθερά και φεγγίτη προσαρμόζονται σε κάθε διάσταση. Στην περίπτωση που τα σταθερά τμήματα της κατασκευής φέρουν γυαλί, χρησιμοποιείται αποκλειστικά είτε αντιβαλλιστικό διάφανο είτε triplex αμμοβολής, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη προστασία και μειώνοντας τις θερμικές απώλειες. Στην περίπτωση που τα σταθερά τμήματα φέρουν επένδυση όμοια με αυτή της πόρτας, τότε κατασκευάζονται με θωράκιση ειδικών διατομών επιτυγχάνοντας ύψιστη ασφάλεια.

Με γνώμονα πάντα το συνδυασμό υψηλής αισθητικής και ασφάλειας, το σχεδιαστικό τμήμα της Golden Door εξατομικεύει την κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη

Golden Door, thanks to its flexibility, designs and manufactures main entrances in accordance with the customer's needs. Special structures with fixed sides and dormer window are tailored to fit any size. In case that the fixed parts of the structure are glass-bearing, we use exclusively either anti-ballistic transparent glass or triplex sand-blasted glass, ensuring maximum protection and minimising heat losses. If the fixed parts have similar lining to that of the door, then they are manufactured with special section armouring achieving utmost security. Always aiming at combining high aesthetics and security, the Golden Door design team customises the manufacture according to customer specifications.

بفضل المرونة التي تتمتع بها شركة "جولدن دور"، تعمل على تصميم المداخل الرئيسية وتصنيعها وفقاً لاحتياجات عملائها؛ حيث صممت هيكل خاصية ذات جوانب ثابتة ونافذة ناتئة بحيث تناسب أي حجم. وفي حالة كانت المكونات الثابتة للهيكل مصممة لتحمل أجزاء زجاجية، فإننا لا نستخدم إلا الزجاج الشفاف المضاد للمقدوفات أو الزجاج المسنفر ثلاثي الطبقات فقط، مما يضمن الحصول على أعلى قدر من الحماية والحد من فقد الحرارة. وإذا كانت الأجزاء الثابتة مزودة بطبيقة تبطين مماثلة لتلك التي للباب، فيتم تصنيعها بطبيقة مقاومة ذات قطعات خاصة لتحقيق أعلى درجات الأمان. يهدف فريق شركة "جولدن دور" دائمًا إلى الجمع بين الجمالية الرفيعة والأمن، كما أنه يحاول أن يلبي متطلبات المستهلكين وفقاً لمواصفاتهم الخاصة.


162.163

Πόρτα με φάσεις αλουμινίου
& πλαϊνά σταθερά με
προστατευτικό κάγκελο

Hinge door covered with
aluminum insets & steady side
parts with protective rail

باب مفصلي مغطى بطبقة من الألومنيوم
وبيه أجزاء جانبية ثابتة مع قضيب واقٍ.





164.165





Πόρτα με επένδυση αλουμινίου E512 και πλαϊνά σταθερά με προστατευτικό κάγκελο

Hinge door covered with aluminum E512
& steady parts with protective rail

باب مفصلي مغطى بطبقة من الألومنيوم
وبه أجزاء ثابتة مع قضيب واقٍ.
E512



Πόρτα με επένδυση αλουμινίου AM51 &
τυφλό πλαϊνό σταθερό.

Hinge door covered with aluminum AM51 &
steady side part made of the same material.

AM51 باب مفصلي مغطى بطبقة من مادة الألومنيوم
وبه أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من المادة نفسها.



166.167

Σχέδιο με επένδυση αλουμινίου 190 & σταθερά με inox κάγκελο.

Hinge door covered with aluminum 190 & steady side parts with stainless steel rail.


باب مفصلي مغطى بطبقة من الألومنيوم 190 وبه أجزاء جانبية ثابتة وقضيب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.



Πόρτα με επένδυση αλουμινίου AM50 & σταθερά με inox ράβδους

Hinge door covered with aluminum AM50 & steady parts with stainless steel bars

باب مفصلي مغطى بطبقة من الألومنيوم AM50 وبه قضبان من الفولاذ المقاوم للصدأ.





168.169

Πόρτα με επένδυση αλουμινίου E530 & πλαίνα σταθερά με προστατευτικό κάγκελο.

Hinge door covered with aluminum E530 & steady parts with protective rail.

باب مفصلي مغطى بطبقة من الألومنيوم E530 وبه أجزاء ثابتة مع قضيب واقٍ.



Πόρτα τζαμωτή με επένδυση αλουμινίου E530 & πλαίνο σταθερό.



Glass door covered with aluminum E530 & steady side part.

باب زجاجي مغطى بطبقة من الألومنيوم E530 وجزء جانبى ثابت.






Τεχνικά χαρακτηριστικά κεντρικών εισόδων με σταθερά / Technical sheet of main entrances with steady parts /
بيانات فنية عن المداخل الرئيسية ذات الأجزاء الثابتة




διατάξεις κεντρικών εισόδων / options for main entrance doors / خيارات للأبواب المدخل الرئيسي





GOLDEN DOOR

A C C E S S O R I E S

Πόμολα & λαβές / Knobs & handles / المقابض ومقابض



174.175



Εργοστάσιο

GOLDEN DOOR ABEE
Νέα Ζωή, Ασπρόπυργος
19300 Αθήνα, Ελλάδα
Τ: 210 5595604

Εκθέσεις

Αττική

- Λ. Πεντέλης 92, Βριλήσσια
15235 Αθήνα
Τ: 210 8031300
- Παναγή Τσαλδάρη 12, Περιστέρι
12132 Αθήνα
Τ: 210 2690464
- Λεωφ. Βουλιαγμένης 356, Άλιμος
17456 Αθήνα
Τ: 210 9904290
- Λεωφ. Κηφισίας 46
11523 Αθήνα
Τ: 215 5519009
- Πατριάρχου Μεταξά 86
71303 Ηράκλειο
Τ: 2810 319279

Factory

GOLDEN DOOR SA
Nea Zoi, Aspropirgos
19300 Athens, Greece
T: +30 210 5595604

Showrooms

Attiki

- 92 Pentelis Ave., Vrilissia
15235 Athens
T: +30 210 8031300
- 12 Panagi Tsaldari Str., Peristeri
12132 Athens
T: +30 210 2690464
- 356 Vouliagmenis Ave., Alimos
17456 Athens
T: +30 210 9904290
- 46 Kifisia Ave.
11523 Athens
T: +30 215 5519009

Crete

- 86 Metaxa Patriarchou Str.
71303 Heraklion
T: +30 2810 319279

e-mail: info@goldendoor.gr
www.goldendoor.gr